





M e h r a v a n d
G A S P I P E




تولیدات شرکت مهر آوند



DRIPTAPES



LDPE PIPES



HDPE PIPES

- لوله های پلی اتیلن آبرسانی و آبیاری
- لوله های پلی اتیلن گازرسانی
- نوارهای آبیاری پلاکدار

عضو سایت EP شرکت ملی نفت ایران
عضو وندور لیست شرکت گاز ایران
گواهی نامه تشویقی استاندارد گاز به شماره ۱-۲۰۱۱۲۳۳۳
گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای تولید کننده از شرکت ملی گاز

• لوله های پلی اتیلن گازرسانی

لوله های پلی اتیلن جهت استفاده در شبکه های گازرسانی مطابق استانداردهای IGS-MPL-014-01(03)-EN1555 توسط این شرکت تولید می گردد. و برای مدت ۵۰ سال کار مداوم جهت مصارف گازرسانی بکار می روند. شرکت مهرآوند مشهد دارای ظرفیت اسمی ۷۰۰۰ تن جهت تولید لوله های پلی اتیلن گاز از سایز ۲۵ الی ۲۲۵ میلیمتری باشد که خطوط تولید این شرکت شامل مدرنترین ماشین آلات روز اروپایی مجهز به سیستم آلترا سونیک و گراویمتریک است.

استاندارد ملی شرکت گاز ایوان (IGS)									
Nominal size DN/OD (mm)	Minimum Mean Outside diameter (mm)	Maximum Mean Outside diameter (mm)	Maximum out-of-Roundness (mm) (straight pipe)	Wall Thickness Tolerances				Dimension of Strips	
				MIN W.T (mm) (PE 100)		Tolerance on wall thickness		Width (mm)	Depth (mm)
				SDR 11	SDR 13.6	PLUS Tolerance SDR 11	PLUS Tolerance SDR 13.6		
25	25.3	25.3	1.2	3	.	0.4	.	3-5	MAX 10% OF W.T
32	32.0	32.3	1.3	3	.	0.4	.	3-5	
63	63.0	63.4	1.5	5.8	4.7	0.7	0.6	3-5	
90	90.0	90.6	1.8	8.2	6.7	1.0	0.8	5-10	
110	110.0	110.7	2.2	.	8.1	.	1.0	5-10	
125	125.0	125.8	2.5	.	9.2	.	1.1	5-10	
160	160.0	161.0	3.2	.	11.8	.	1.3	5-10	
200	200.0	201.2	4.0	.	14.7	.	1.6	5-12	
225	225.0	226.4	4.5	.	16.6	.	1.8	5-12	

انبارش و جابه جایی و حمل و نقل لوله های پلی اتیلن گاز در شرکت مهرآوند براساس استاندارد (IGS-C-DN-006(0)) انجام میشود.
لوله های شاخه ایی و رول جهت بسته بندی براساس این جدول می باشد:

مشخصات بسته بندی لوله های گاز


قطر (mm)	رول / شاخه Coil/ Straight (m)	تعداد شاخه ها در هر بسته	تعداد ردیفهای بسته بندی
25	100 (Coil)	-	-
32	100 (Coil)	-	-
63	100 (Coil)	-	-
90	50 (Coil)	-	-
110	12 (straight)	14	4
125	12 (straight)	11	3
160	12 (straight)	8	3
200	12 (straight)	5	3
225	12 (straight)	5	3



معرفی شرکت مهرآوند

این شرکت در سال ۱۳۷۹ به منظور تولید لوله های پلی اتیلن با استفاده از تجربیات مهندسين و پرسنل مجرب خود پا به عرصه صنعت پليمر گذاشت. اکنون پس از گذشت سالیان متمادی از آغاز فعالیت با اعتقاد راسخ به اصل مشتری مداری و نیل به اهداف متعالی کیفی و کمی در تولید لوله های پلی اتیلن گاز و کسب رضایت مشتریان در طی سالیان گذشته مفتخریم که با دارا بودن مدرنترین ماشین آلات روز دنیا و استفاده از بهترین مواد اولیه و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب ، محصول تولیدی خود را عرضه نماییم.

این شرکت در وندور لیست شرکت ملی گاز ایران قرار دارد و همچنین عضو وندور لیست شرکت ملی نفت ایران یا EP میباشد. واحد نمونه استاندارد در سالهای ۹۷-۹۵-۹۱ نمونه صنعت و معدن در سالهای ۹۸-۹۷ واحد برتر در سالهای ۹۸-۹۷-۹۶ آزمایشگاه اکرديته نمونه درسال ۹۸-۹۷ ودارای گواهينامه تشويقي گاز از اداره استاندارد خراسان رضوی می باشد.





آدرس دفتر مرکزی :

مشهد ، خیابان چمران ، چمران ۹ ساختمان نشان ، طبقه اول واحد ۱۰۱
کد پستی : ۹۱۳۶۷۴۷۵۲
تلفن : ۰۵۱-۳۲۲۲۱۸۸۴ و ۰۵۱-۳۲۲۲۱۹۸۴ و ۰۹۱۵۰۰۶۳۳۸

آدرس کارخانه:

کیلومتر ۴۵ جاده مشهد فریمان؛ فاز یک شهرک صنعتی کابیان
بلوار صنعت، صنعت ۱۴ کد پستی : ۹۳۹۴۱۹۴۴۱۸
تلفن تماس :
۰۹۱۵۳۱۷۹۵۳۴ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۵۳۶ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۵۳۵ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۳۰۳

M e h r a v a n d
G A S P I P E
www.mehravand.com
mehravand_co@yahoo.com

